



CATÁLOGO DE PRODUTOS



TBR | Distribuidora

Nossas soluções

Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre! São mais de 75 anos de história e inovação com uma linha completa de produtos para cada etapa do seu projeto. Afinal, tão importante quanto uma postura pioneira e transformadora, é levar até a casa de milhões de brasileiros soluções que são garantia de tranquilidade e conforto. Seja para reforma de casas, obras coletivas, industriais e prediais, pintura imobiliária e artística, metais sanitários, projetos de drenagem, saneamento básico, agropecuária, mineração, entre outras aplicações, os produtos Tigre garantem soluções inovadoras que vão da infraestrutura até o acabamento. E o melhor: são fáceis de instalar e muito seguras.

- Água
- Esgoto
- Drenagem
- Acessórios
- Elétrica
- Ferramentas para Pintura - Imobiliária
- Ferramentas para Pintura - Artística
- Indústria
- Irrigação
- Infraestrutura
- Sistema de Combate a Incêndio
- Gás Residencial

Sumário

08	1. LINHA ÁGUA FRIA
08	1.1. Água Fria Soldável
08	1.1.1. Função/Aplicação
08	1.1.2. Benefícios e Diferenciais
08	1.1.3. Instalação / Recomendações
09	1.1.4. Itens da Linha Soldável
15	1.3. ÁGUA FRIA ROSCÁVEL
15	1.3.1. Função/Aplicação
15	1.3.2. Benefícios e Diferenciais
15	1.3.3. Instalação / Recomendações
15	1.3.4. Itens da Linha Roscável
17	1.4. Registros e Válvulas
17	1.4.1. Função/Aplicação
18	1.4.2. Benefícios e Diferenciais
18	1.4.3. Instalação / Recomendações
18	1.4.4. Itens da Linha Registros e Válvulas
20	2. LINHA ÁGUA QUENTE
20	2.1. Aquatherm®
20	2.1.1. Função/Aplicação
21	2.1.2. Benefícios e Diferenciais
21	2.1.3. Instalação / Recomendações
21	2.1.4. Itens da Linha Aquatherm®
25	3. LINHA ESGOTO
25	3.1. Esgoto Série Normal
25	3.1.1. Função/Aplicação
25	3.1.2. Benefícios e Diferenciais
25	3.1.3. Instalação / Recomendações
26	3.1.4. Itens da Linha Esgoto Série Normal
30	3.2. Caixas e Ralos
30	3.2.1. Função/Aplicação
31	3.2.2. Benefícios e Diferenciais
31	3.2.3. Instalação / Recomendações
31	3.2.4. Itens da Linha Caixas e Ralos
37	3.3. Caixas Múltiplas
37	3.3.1. Caixa de Inspeção
37	3.3.1.1. Função/Aplicação
37	3.3.1.2. Benefícios e Diferenciais
37	3.3.2. Caixa de Gordura
38	3.3.2.1. Função/Aplicação
38	3.3.2.2. Benefícios e Diferenciais
38	3.3.3. Instalação / Recomendações
39	3.3.4. Itens da Linha Caixas Múltiplas
40	4. LINHA ELÉTRICA
40	4.1. Quadros de Distribuição
40	4.1.1. Função/Aplicação
40	4.1.2. Benefícios e Diferenciais
40	4.1.3. Instalação / Recomendações
41	4.1.4. Itens da Linha Quadros de Distribuição
43	4.3. Caixas de Passagem Elétrica de Parede

43	4.3.1. Função/Aplicação
43	4.3.2. Benefícios e Diferenciais
44	4.3.3. Instalação / Recomendações
44	4.3.4. Itens da Linha Caixas de Passagem Elétrica de Parede
44	4.4. Caixa de Passagem Elétrica de Piso
44	4.4.1. Função/Aplicação
45	4.4.2. Benefícios e Diferenciais
45	4.4.3. Instalação / Recomendações
45	4.4.4. Itens da Linha Caixa de Passagem Elétrica de Piso
46	4.5. Tigreflex®
46	4.5.1. Função/Aplicação
46	4.5.2. Benefícios e Diferenciais
46	4.5.3. Instalação / Recomendações
47	4.5.4. Itens da Linha Tigreflex®
49	4.6. Tigreflex® Reforçado
49	4.6.1. Itens da Linha Tigreflex® Reforçado
49	4.7. Eletroduto Rígido Soldável e Roscável
49	4.7.1. Função/Aplicação
50	4.7.2. Benefícios e Diferenciais
50	4.7.3. Instalação / Recomendações
50	4.7.4. Itens da Linha Eletroduto Roscável
52	4.9. Linha Dryfix®
52	4.9.1. Itens da Linha Dryfix®
52	5. LINHA ACESSÓRIOS
52	5.1. Assentos Sanitários
52	5.1.1. Assento Sanitário Max
53	5.1.1.1. Função/Aplicação
53	5.1.1.2. Benefícios e Diferenciais
53	5.1.1.3. Itens da Linha Assento Sanitário Max
53	5.1.2. Assento Sanitário Suavit
54	5.1.2.1. Função/Aplicação
54	5.1.2.2. Benefícios e Diferenciais
54	5.1.2.3. Itens da Linha Assento Sanitário Suavit
54	5.2. Complementos Hidráulicos
55	5.2.1. Item da linha Complementos Hidráulicos
57	5.5. Torneiras ABS
57	5.5.1. Itens da linha Torneiras ABS
60	6. LINHA FERRAMENTAS PARA PINTURA
60	6.1. Ferramentas para Pintura
60	6.1.1. Itens da linha Trinchas Látex e Acrílica
62	6.1.2. Item da linha Trinchas Esmalte e Óleo
62	6.1.3. Item da linha Trinchas Verniz e Stain
63	6.1.4. Item da linha Trinchas Multiuso
63	6.1.5. Item da linha Rolos Látex e Acrílica
68	6.1.6. Item da linha Rolos Esmalte e Óleo
68	6.1.7. Item da linha Rolos Verniz e Stain

69	6.1.8. Item da linha Rolos Decorativos
70	6.1.9. Item da linha Kits
71	6.1.10. Item da linha Lixas
72	6.1.11. Item da linha Desempenadeiras
73	6.1.12. Item da linha Acessórios

1. LINHA ÁGUA FRIA

1.1. Água Fria Soldável

A Tigre oferece a linha mais completa para as instalações de água fria. Os tubos e conexões soldáveis são unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.

1.1.1 Função/Aplicação

Conduzir água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais. Suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a.

1.1.2. Benefícios e Diferenciais



Praticidade de Instalação

Instalação simples e intuitiva que utiliza apenas o uso de adesivo e dispensa o uso de ferramentas e outros acessórios para unir a conexão ao tubo.



Melhor fluidez e pureza na condução da água

Material livre de oxidação que impede a formação de incrustações internas no tubo, garantindo menos perda de carga e impedindo a liberação de resíduos na água.



Elevada resistência

A linha dos produtos atende a todos os requisitos normativos, garantindo a performance após a instalação.



Durabilidade

Possui uma vida útil de 50 anos.



Tradição

Produtos com a qualidade da marca TIGRE, pioneira nos sistemas hidráulicos de PVC.

1.1.3. Instalação / Recomendações

- Para a execução das juntas soldáveis, lixe as superfícies a serem soldadas com lixa d'água no 100 e em seguida limpe-as com a Solução Preparadora TIGRE. Aplique o Adesivo Plástico para PVC TIGRE, encaixe de uma vez as extremidades e dê 1/4 de volta até atingir a posição definitiva.
- Remova qualquer excesso e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão.

Linha Soldável

• Adaptador Soldável com anel para Caixa d'Água



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5791	20 x 1/2"	22002406	7897613321706
5790	25 x 3/4"	22002422	7897613321713
5733	32 x 1"	22002449	7897613321720
5597	40 x 1.1/4"	22002465	7897613321737
5817	50 x 1.1/2"	22002481	7897613321744
5542	60 x 2"	22002503	7897613321751

• Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5514	20 x 1/2"	22190210	7897613321614
5630	25 x 3/4"	22190261	7897613321621
5440	32 x 1"	22190334	7897613321638
5340	40 x 1.1/2"	22000403	7897613321645
5711	50 x 1.1/4"	22190512	7897613321652
5635	60 x 2"	22000608	7897613321669
5462	75 x 2.1/2"	22000756	7897613321676
5345	85 x 3"	22000853	7897613321683

• Braçadeira para Tubo Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5573	25	22051253	7897613321966

• Bucha de Redução Soldável Curta



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5395	25 x 20	22066676	7897613321973
5842	32 x 25	22066773	7899349138658
5380	40 x 32	22066838	7897613321997
5404	50 x 40	22066927	7897613322000
5595	60 x 50	22067044	7897613322017

• Bucha de Redução Soldável Longa



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5402	40X25	22076825	7897613322079
5515	50X25	22076930	7897613322093
5478	50X32	22076914	7897613322109
5457	60X32	22077023	7897613322123
5469	60X50	22077040	7897613322147

• Cap Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5452	20	22080202	7897613322215
5453	25	22080261	7897613322222
5387	32	22080326	7897613322239
5660	50	22080504	7897613322253
5379	60	22080601	7897613322260

• Curva 90° Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5589	20	22120204	7897613322451
5754	25	22120263	7897613322468
5627	32	22120328	7897613322475
5545	40	22120409	7897613322482
5801	50	22120506	7897613322499
5564	60	22120603	7897613322505

• Curva de Transposição Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5569	25	22123050	7897613355817

• Joelho 45° Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5513	20	22140205	7897613322543
5577	25	22140264	7897613322550
5472	32	22140329	7897613322567
5444	40	22140400	7897613322574
5751	50	22140507	7897613322581
5585	60	22140604	7897613322598

• Joelho 90° Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5706	20	22150219	7897613322635
5740	25	22150260	7897613322642
5537	32	22150332	7897613322659
5523	40	22150405	7897613322666
5803	50	22150510	7897613322673
5755	60	22150600	7897613322680
5693	75	22150758	7897613322697
5476	85	22150855	7897613322703
5492	110	22151037	7897613322710

• Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5781	20 x 1/2"	35217797	7897613335055
5808	25 x 1/2"	35227830	7897613335079
5677	25 x 3/4"	35217843	7897613335062
5652	25 x 3/4"	35227873	7897613335086

• Luva de Correr para Tubo Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5647	20	22172107	7897613322833
5746	25	22172204	7897613322840
5658	32	22172239	7897613355572
5431	40	22172263	7897613355589
5714	50	22172301	7897613322857
5497	60	22172352	7897613355596

• Luva Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5611	20	22170210	7897613322741
5574	25	22170260	7897613322758
5504	32	22170325	7897613322765
5412	40	22170406	7897613322772
5689	50	22170503	7897613322789
5578	60	22170600	7897613322796
5373	75	22170759	7897613322802
5429	110	22171038	7897613322826

• Luva Soldável com Bucha de Latão



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5691	20 x 1/2"	35247785	7897613335093
5645	25 x 1/2"	35267824	7897613335123
5757	25 x 3/4"	35247840	7897613335109
5434	32 x 1"	35267867	7899036388106

• Luva Soldável e com Rosca



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5420	25 x 3/4"	35447849	7897613335277
5480	32 x 1"	35447881	7897613335284
5631	50 x 1.1/2"	35447954	7897613335307

• Tê Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5529	20	22200216	7897613322932
5641	25	22200267	7897613322949
5430	32	22200321	7897613322956
5448	40	22200402	7897613322963
5773	50	22200518	7897613322970
5604	60	22200607	7897613322987

• Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5698	20 x 1/2"	35288350	7897613349229
5703	25 x 1/2"	35308369	7897613335161
5424	25 x 3/4"	35288376	7897613349236

• Tê Redução Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5370	25 x 20	22216660	7897613323021
5388	32 x 25	22216767	7897613323038
5369	50 x 20	22216899	7897613323052
5770	50 x 25	22216902	7897613323069
5609	50 x 32	22216910	7897613323076

• Tubo Soldável 3m



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5638	20	10121744	7897613310533
5661	25	10121787	7897613310540
5512	32	10121817	7897613310557
5637	40	10121841	7897613310564
5716	50	10121876	7897613310571

• Tubo Soldável 6m



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5833	20	10120209	7897613300381
5838	25	10120250	7897613300398
5830	32	10120322	7897613300404
5812	40	10120403	7897613300411
5839	50	10120500	7897613300428
5824	60	10120608	7897613300435
5764	75	10120756	7897613300442
5625	85	10120853	7897613300459
5811	110	10121035	7897613300466

• União Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5385	20	22220209	7897613323168
5543	25	22220250	7897613323175
5582	32	22220322	7897613323182
5570	40	22220403	7897613323199
5768	50	22220500	7897613323205
5651	60	22220608	7897613323212

• Adesivo Plástico para PVC - Incolor



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5761	Bisnaga 17g	53010229	7899052575290
5776	Bisnaga 75g	53001025	7899052575313
5829	Frasco 175g	53020151	7899052589822
5800	Frasco 850g	53020178	7899052589846

• Fita Veda Rosca



CÓDIGO	TAMANHOS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5772	18 x 10 m	54501854	7897613336946
5762	18 x 25 m	54501900	7897613336953
5813	18 x 50 m	54501951	7897613336960

• Solução Preparadora



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5391	Frasco 200ml	54001207	7897613336915

1.2. ÁGUA FRIA ROSCÁVEL

Quer conduzir e armazenar água potável de uma maneira eficiente e segura na sua residência? A Tigre oferece uma linha completa para as instalações de água fria. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.

1.2.1. Função/Aplicação

Condução de água fria em sistemas de prumada e recalque para suportar a pressão de 12 kgf/cm². Aplicável em diferentes padrões de obras, sejam elas horizontais, verticais ou industriais.

1.2.2. Benefícios e Diferenciais



Linha completa

Atende a todos os projetos com os tubos e conexões disponíveis.



Elevada resistência

A linha de produtos atende a todos os requisitos normativos, garantindo a performance após a instalação.



Versatilidade

A linha permite a desmontagem entre o tubo e a conexão em casos de manutenção.



Perda zero

Por ser roscável e permitir a desmontagem, as conexões podem ser reaproveitadas após a instalação ou manutenção.

1.2.3. Instalação / Recomendações

- Para abertura de rosas nos tubos da Linha Roscável, utilize as Tarraxas TIGRE disponíveis na linha.
- Nunca aplique Adesivo Plástico nas rosas. Utilize, neste caso, a Fita Veda Rosca TIGRE como material de vedação.

Linha Roscável

• Bucha de Redução Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5392	3/4" x 1/2"	20022512	7897613320082
5371	1" x 3/4"	20022540	7897613320105

• Luva Roscável




CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5342	1.1/2"	20121947	7897613320921

• Luva de Redução Roscável




CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5382	3/4" x 1/2"	20132507	7897613321003

• Nípel Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5473	1/2"	20151862	7897613321058
5353	3/4"	20151897	7897613321065
5356	1"	20151900	7897613321072

• Plug Roscável




CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5603	1/2"	20161868	7897613321140

• Tê Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5841- SCB	1/2"	20191856	7899349110760
5364	1/2"	20191864	7897613321263
5561	1"	20191902	7897613321287
5596	1.1/2"	20191945	7897613321300
5572	1"	20191961	7897613321317

• Tubo Roscável 6m



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5782	1.1/2"	10001943	7897613300053

• Fita Veda Rosca



CÓDIGO	TAMANHOS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5772	18 X 10 m	54501854	7897613336946
5762	18 x 25 m	54501900	7897613336953
5813	18 x 50 m	54501951	7897613336960

1.3. Registros e Válvulas

Os registros e válvulas são indispensáveis nas residências, comércios, indústrias e na área agrícola para os sistemas de água quente ou fria. A Tigre possui uma linha completa com destaque para a durabilidade e resistência dos seus materiais. Na opção rosca ou soldável, os registros e válvulas são fáceis de instalar.

1.3.1. Função/Aplicação

Os registros TIGRE têm como principal finalidade permitir o simples e efetivo bloqueio ou liberação do fluxo da água. Contamos em nosso portfólio com diferentes modelos, sejam eles no sistema de fechamento e abertura por esfera ou por pressão e gaveta.

1.3.2. Benefícios e Diferenciais

- **Praticidade de Instalação**
Opções com rosca ou soldável, que não exigem equipamentos especiais para instalação.
- **Durabilidade**
Componentes fabricados em PVC e materiais de elevada resistência.

1.3.3. Instalação / Recomendações

- Para registros soldáveis: para a execução das juntas soldáveis, lixe as superfícies a serem soldadas com lixa d'água nº 100 e, em seguida, limpe-as com a Solução Preparadora TIGRE. Aplique o Adesivo Plástico para PVC TIGRE, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¼ de volta até atingir a posição definitiva.
- Remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão.
- Para registros roscáveis: nunca aplique Adesivo Plástico nas roscas. Utilize, nestes casos, a Fita Veda Rosca TIGRE como material de vedação.

1.3.4. Linha Registros e Válvulas

• Adaptador para Caixa d'Água com Registro



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5617	25	27955657	7899052550204
5681	32	27955673	7899052552468
5696	40	27955690	7899052553489

• Registro Esfera VS Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5735	20	27958001	7897613330401
5760	25	27958028	7897613330418
5725	32	27958044	7897613330425
5534	40	27958060	7897613330432
5831	50	27958087	7897613330449
5744	60	27958109	7897613330456

• Registro Esfera VS Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5410	1/2"	27958281	7897613330463
5598	3/4"	27958303	7897613330470
5384	1"	27958320	7897613330487
5498	1.1/2"	27958362	7897613330500
5413	2"	27958389	7897613330517

• Registro Esfera VS Duas Porcas



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5615	75	300000788	7899349198096
5806	110	300000792	7899349198119

• Registro Esfera VS Compacto



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5774	20	27950302	7899052588139
5805	25	27950310	7899052588733
5737	32	27950329	7899052589204
5449	40	27950337	7899052589426
5821	50	27950345	7899052588412
5548	60	27950353	7899052589440

• Registro Esfera com Borboleta



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5587	1/2"	27950175	7897613330135

• Válvula de Retenção Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5608	25	27957013	7899052543084
5583	32	27957153	7899052543121
5367	40	27957161	7899052543169
5743	50	27957188	7899052543206
5628	60	27957196	7899052543244

• Válvula de Retenção Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5363	3/4"	27957200	7899052543107
5406	1"	27957218	7899052543145
5403	1.1/2"	27957234	7899052543220
5464	2"	27957242	7899052543268

• Válvula de Pé com Crivo



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5400	3/4"	27957366	7899052543305
5408	1"	27957374	7899052543343
5394	1.1/2"	27957390	7899052543428
5446	2"	27957404	7899052543466

2. LINHA ÁGUA QUENTE

2.1. Aquatherm®

A linha Aquatherm® garante ao usuário o conforto e eficiência desejados quando se pensa em água quente. A linha é ideal para projetos que visam performance durante o uso e praticidade durante a instalação. Dispensa isolamento térmico e o uso de ferramentas, proporcionando maior rapidez e economia na obra.

2.1.1. Função/Aplicação

Condução de água quente e água fria em diferentes modelos de obras, garantindo a menor perda de temperatura na instalação e utilizando método simples de soldagem por adesivo.



2.1.2. Benefícios e Diferenciais



Simplicidade de instalação
A linha dispensa o uso de ferramentas para unir o tubo à conexão. A instalação é realizada em poucas etapas, com o uso de Adesivo.



Maior durabilidade e performance
Por ser fabricada em CPVC, a linha não sofre com oxidações e fica livre de incrustações no interior do tubo e das conexões, melhorando a performance do fluxo da água.



Maior segurança
A linha conta com juntas de expansão que garantem maior segurança na instalação para suportar as dilatações térmicas da rede.



Máximo conforto a altas temperaturas
Recomendado para operar na temperatura de serviço de 80°C, conduzindo água sob pressão de 60 m.c.a.

2.1.3. Instalação / Recomendações

- Não lixe nem aplique Solução Preparadora para a soldagem dos tubos e conexões Aquatherm®.
- Para vedação das roscas, utilize a Fita Veda Rosca TIGRE.

2.1.4. Linha Aquatherm

• Bucha de Redução Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5381	28 x 22	22850350	7897613325520

• Conector Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5556	15 x 1/2"	22850610	7899052547976
5758	22 x 1/2"	22850628	7899052535195
5828	22 x 3/4"	22850636	7899015162666
5670	28 x 1"	100021062	7899015170012



• Válvula de Retenção Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5608	25	27957013	7899052543084
5583	32	27957153	7899052543121
5367	40	27957161	7899052543169
5743	50	27957188	7899052543206
5628	60	27957196	7899052543244

• Válvula de Retenção Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5363	3/4"	27957200	7899052543107
5406	1"	27957218	7899052543145
5403	1.1/2"	27957234	7899052543220
5464	2"	27957242	7899052543268

• Válvula de Pé com Crivo



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5400	3/4"	27957366	7899052543305
5408	1"	27957374	7899052543343
5394	1.1/2"	27957390	7899052543428
5446	2"	27957404	7899052543466

2. LINHA ÁGUA QUENTE

2.1. Aquatherm®

A linha Aquatherm® garante ao usuário o conforto e eficiência desejados quando se pensa em água quente. A linha é ideal para projetos que visam performance durante o uso e praticidade durante a instalação. Dispensa isolamento térmico e o uso de ferramentas, proporcionando maior rapidez e economia na obra.

2.1.1. Função/Aplicação

Condução de água quente e água fria em diferentes modelos de obras, garantindo a menor perda de temperatura na instalação e utilizando método simples de soldagem por adesivo.



2.1.2. Benefícios e Diferenciais

- Simplicidade de instalação**
A linha dispensa o uso de ferramentas para unir o tubo à conexão. A instalação é realizada em poucas etapas, com o uso de Adesivo.
- Maior durabilidade e performance**
Por ser fabricada em CPVC, a linha não sofre com oxidações e fica livre de incrustações no interior do tubo e das conexões, melhorando a performance do fluxo da água.
- Maior segurança**
A linha conta com juntas de expansão que garantem maior segurança na instalação para suportar as dilatações térmicas da rede.
- Máximo conforto a altas temperaturas**
Recomendado para operar na temperatura de serviço de 80°C, conduzindo água sob pressão de 60 m.c.a.

2.1.3. Instalação / Recomendações

- Não lixe nem aplique Solução Preparadora para a soldagem dos tubos e conexões Aquatherm®.
- Para vedação das rosca, utilize a Fita Veda Rosca TIGRE.

2.1.4. Linha Aquatherm

• Bucha de Redução Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5381	28 x 22	22850350	7897613325520

• Conector Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5556	15 x 1/2"	22850610	7899052547976
5758	22 x 1/2"	22850628	7899052535195
5828	22 x 3/4"	22850636	7899015162666
5670	28 x 1"	100021062	7899015170012



• Curva 90°
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5633	22	22852728	7899036301686
5488	28	22852744	7899036301679

• Curva de
Transposição
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5421	22	22852876	7899036301709

• Joelho 45°
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5705	22	22850750	7897613325582

• Joelho 90°
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5787	22	22850954	7897613325612
5549	28	22851004	7897613325629

• Joelho 90°
de Transição
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5794	22 x 1/2"	22851209	7897613325636
5616	22 x 3/4"	22851225	7897613357330

• Luva
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5624	22	22851454	7897613325650
5432	28	22851500	7897613325667

• Luva de
Transição
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5605	22 x 1/2"	22851632	7899052580591
5724	22 x 3/4"	22851659	7897613325681
5639	1"	100021057	7899015169962

• Luva de
Transição
Aquatherm®
x Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5372	22 x 25	22854062	7899052580638

• Tê
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5675	22	22851950	7897613325711
5416	28	22852000	7897613325728

• Tê Misturador
de Transição
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5699	22 x 3/4"	22852043	7899015162659

• Tubo
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5721	15	17000152	7897613302316
5836	22	17000225	7897613302323
5819	28	17000284	7897613302330

• União
Aquatherm®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5526	22	22852450	7897613325803

3.LINHA ESGOTO

3.1. Esgoto Série Normal

Quer garantia de estanqueidade? Tem. Quer resistência e durabilidade para a instalação? Também tem. A Linha completa de tubos e conexões Esgoto Série Normal Tigre vai conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

3.1.1. Função/Aplicação

Linha de tubos e conexões fabricados em PVC rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. Utilizado em obras horizontais e verticais residenciais, comércio e indústrias de todos os tipos e padrões.

3.1.2. Benefícios e Diferenciais



Facilidade de instalação
Simples execução das juntas, leveza dos materiais.



Linha completa
Tubos e conexões: atende as necessidades dos sistemas prediais de esgoto.



Estanqueidade
Tanto o sistema soldável quanto o de junta elástica garantem estanqueidade, quando bem executados.



Eficiência
Fácil solução para reparos através da luva de correr da linha.




Resistência química
Sistema com elevada resistência química, graças à matéria-prima.

3.1.3. Instalação / Recomendações

- A temperatura máxima de trabalho é de 45°C em regime não contínuo.
- Para instalação com anel de vedação/junta elástica, deve ser chanfrada a ponta do tubo e aplicada a Pasta Lubrificante Tigre em ambas extremidades.
- Para juntas soldáveis, lixar a ponta, limpar com a Solução Preparadora Tigre e utilizar o Adesivo para PVC Tigre.
- Conheça as soluções Tigre que facilitam a instalação: Curvar, Cruzeta e Válvula de Retenção.

3.1.4. Linha Esgoto Série Normal

• Bucha de Redução Longa Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5663	50 x 40	27396933	7897613329580

• Cap Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5368	40	27400000	7897613351567
5445	50	26060508	7897613328125
5532	75	26060753	7897613328132
5679	100	26061008	7897613328149
5623	150	26061504	7897613358405
5507	200	26061520	7899052578024

• Curva 45° Longa Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5352	50	26100500	7897613328163
5590	75	26100755	7897613328170
5668	100	26101000	7897613328187

• Curva 90° Curta Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5686	40	27410405	7897613329603
5707	50	26110505	7897613328194
5634	75	26110750	7897613328200
5793	100	26111005	7897613328217

• Curva 90° Longa Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5450	40	27420400	7897613349090
5665	50	26120500	7897613328224
5702	75	26120756	7897613328231
5783	100	26121000	7897613328248
5552	150	26121507	7897613359709
5715	200	26111048	7899052578017

• Curvar 45° Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5479	45	26101026	7897613358030

• Joelho 45° Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5626	40	27550410	7897613329818
5723	50	26210518	7897613328255
5694	75	26210769	7897613328262
5807	100	26212018	7897613328279
5745	150	26211506	7897613358344
5493	200	26212030	7899052578031

• Joelho 90° Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5708	40	27560440	7897613329825
5769	50	26240514	7897613328286
5727	75	26240760	7897613328293
5815	100	26241014	7897613328309

• Joelho 90°
Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5765	150	26241502	7897613358351
5614	200	26241510	7899052578048

• Joelho 90°
com Anel
Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5674	40	27560431	7897613351680

• Joelho 90°
com Visita
Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
27617	100 x 50	26257468	7897613328316

• Junção
Simples
Série
Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5350	40 x 40	27710409	7897613330098
5618	50 x 50	26276942	7897613328323
5425	75 x 50	26277264	7897613328330
5496	75 x 75	26277299	7897613328347
5730	100 x 50	26277469	7897613328354
5486	100 x 75	26277477	7897613328361
5767	100 x 100	26277485	7897613328378
5516	150 x 100	26277540	7897613358375
5568	150 x 150	26277523	7897613358368
5636	200 x 200	26277566	7899052578062

• Luva de
Correr Série
Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5459	40	27580459	7897613329856
5455	50	26320500	7897613328507
5586	75	26320755	7897613328514
5734	100	26321000	7897613328521
5374	150	26321506	7897613358436

• Luva Simples
Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5415	40	27580416	7897613329849
5722	50	26300517	7897613328446
5687	75	26300762	7897613328453
5816	100	26301017	7897613328460
5731	150	26301505	7897613358429
5405	200	26302005	7899052578055

• Redução
Excêntrica
Série Normal




CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5551	75 x 50	26357292	7897613328569
5591	100 x 50	26357462	7897613328576
5584	100 x 75	26357470	7897613328583
5558	150 x 100	29587647	7897613346136
5454	200 x 150	26357527	7899052578079

• Tê Série
Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5508	40 x 40	27690416	7897613330081
5682	50 x 50	26366950	7897613328590
5531	75 x 50	26367263	7897613328606
5521	75 x 75	26367298	7897613328613
5778	100 x 50	26367468	7897613328620
5500	100 x 75	26367476	7897613328637
5798	100 x 100	26367450	7897613328644
5581	150 x 100	26367514	7897613358399
5565	150 x 150	26367492	7897613358382
5540	200 x 150	26368057	7899349110630
5522	200 x 200	26367530	7899052578086

• Tubo Série Normal 3 Metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5600	40	11140408	7897613310496
5697	50	11030505	7897613310502
5527	75	11030750	7897613310519
5701	100	11031005	7897613310526
5475	150	11031536	7897613311882

• Tubo Série Normal 6 Metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5826	40	11111700	7897613301203
5834	50	11030602	7897613301074
5835	75	11030904	7897613301081
5840	100	11031030	7897613301098
5837	150	11031501	7897613311844
5823	200	11032036	7899052577805

• Válvula de Retenção Série Normal



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5752	100	26425000	7897613328668
5460	150	26425018	7899349138146

3.2. Caixas e Ralos

Você sabe a importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de esgoto? Eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água. Garantia Tigre, instalação segura.

3.2.1. Função/Aplicação

A linha de Caixas Sifonadas e Ralos TIGRE é fabricada em PVC, tendo a função de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, ou ainda para a coleta de águas de piso (no caso dos ralos). Para uso em áreas de serviço, banheiros, terraços e outros pontos.



3.2.2. Benefícios e Diferenciais



Facilidade de instalação

A caixa sifonada girafácil permite facilmente alinhar as tubulações de entrada e saída da caixa, através de seu corpo giratório.



Linha completa

Opções de tamanhos variados para adequação às necessidades das obras.



Estanqueidade

Segurança contra vazamentos.



Facilidade de limpeza

A limpeza é feita através dos plugs das caixas tradicionais e da cesta de limpeza da caixa girafácil e do ralo com saída articulada.



Durabilidade

Produtos fabricados em PVC.

3.2.3. Instalação / Recomendações

- A temperatura máxima de trabalho das caixas é de 40°C em regime não contínuo.
- Os furos não podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo, sob o risco de danificar o produto.
- Para conectar os tubos de entrada, devem-se soldar as extremidades com Adesivo para PVC. Para os tubos de saída, pode-se optar pela junta soldável ou elástica.

3.2.4. Linha Caixas e Ralos

• Antiespuma



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5339	DN100	27161006	7899036387017

• Anti-infiltração



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5354	DN100	27151000	7897613398234



• Caixa Sifonada Girafácil Quadrada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	PORTA / GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5653	100 x 140 x 50	Inox	27038358	7899349150988

• Caixa Sifonada Quadrada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	PORTA / GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5802	100 x 100 x 50	Inox	27019985	7899349151060
5795	150 x 150 x 50	Inox	27068715	7899349151107
5784	150 x 185 x 75	Inox	27125228	7899349151145
5669	100 x 100 x 50	Branca	27019919	7897613343418
5666	150 x 150 x 50	Inox	27068502	7897613343234

• Caixa Sifonada Redonda



CÓDIGO	BITOLA (mm)	PORTA / GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5566	100 x 100 x 50	Inox	27019998	7899349151046

• Caixa Sifonada Montada com Tampa DN250



CÓDIGO	BITOLA (mm)	PORTA / GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5739	250 x 172 x 50	Branca	27131328	7897613348994
5777	250 x 230 x 75	Branca	27131344	7897613351505

• Corpo Caixa Sifonada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5780	100 x 100 x 50	27150195	7897613329337
5386	150 x 150 x 50	27150217	7897613329344
5779	150 x 150 x 50	27150012	7897613329306
5632	150 x 185 x 75	27150128	7897613329313
5494	250 x 230 x 75	27150225	7897613329351

• Corpo Ralo Quadrado




CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5397	100 x 40	27289231	7897613329443

• Grelha Abre e Fecha Quadrada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5484	100	Branca	27505716	7899349138313
5495	100	Titânio	27501516	7899349138139
5490	150	Branca	27505732	7899349138306

• Grelha Ecológica Quadrada Branca



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5409	100	27505007	7899349108422
5485	150	27505040	7899349108446

• Grelha Quadrada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5559	100	Cromada	27505112	7899349108460
5640	100	Inox	27471349	7899349149937
5763	150	Inox	27471367	7899349149975

• Porta-Grelha Quadrado para Grelha Quadrada



CÓDIGO	BITOLA (mm)	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5575	100	Branco	27611222	7897613329924
5728	100	Prata	27611249	7899036385044
5499	150	Branco	27591183	7899036391403
5593	150	Prata	27591205	7899036391441

• Porta-Tampa para Caixa Sifonada




CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5359	250	27642500	7897613330036

• Prolongamento para Caixa Sifonada




CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5541	150 x 200	27308201	7899349112009
5629	250 x 200	27309003	7897613329542

• Ralo Linear 50cm Flat




CÓDIGO	GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5753	Inox	100018899	7899349194869

• Ralo Linear 70cm Flat




CÓDIGO	GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5601	Branca	100018903	7899349194944
5771	Inox	100018900	7899349194883

• Ralo Linear 90cm Flat



CÓDIGO	GRELHA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5642	Branca	100018904	7899349194968
5643	Cinza	100018907	7899349195026
5785	Inox	100018901	7899349194906

• Ralo Linear Invisível



CÓDIGO	TAMANHO (mm)	TAMANHO	CÓD. BARRAS
5656	50	100018896	7899349194807
5662	70	100018897	7899349194821
5690	90	100018898	7899349194845

• Tampa Cega Redonda Branca



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5470	250	27682502	7897613330074

• Adesivo Plástico para PVC - Incolor



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5761	Bisnaga 17g	53010229	7899052575290
5776	Bisnaga 75g	53001025	7899052575313
5829	Frasco 175g	53020151	7899052589822
5800	Frasco 850g	53020178	7899052589846

• Pasta Lubrificante



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5580	Bisnaga 160g	53201814	7897613371985
5501	Bisnaga 400g	53201830	7897613371992

• Solução Preparadora



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5391	Frasco 200ml	54001207	7897613336915

3.3. Caixas Múltiplas




3.3.1. Caixa de Inspeção

A Linha de Caixas Múltiplas é utilizada na rede de esgoto predial. As Caixas de Inspeção Tigre são indicadas para uso nas mudanças de direção ou de declividade na rede de esgoto, permitindo a limpeza e desobstrução do sistema.

3.3.1.1. Função/Aplicação

Destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e mudanças de direção das tubulações externas. Recebem o esgoto dos ramais e subcoletores das edificações, conduzindo-o ao destino final.

3.3.1.2. Benefícios e Diferenciais

-  **Facilidade de limpeza**
Superfície interna lisa que não gera incrustações de gordura e outras sujeiras.
-  **Facilidade de instalação**
Basta unir as peças utilizando o Adesivo Plástico Tigre.
-  **Estanqueidade**
Não vaza e impede a infiltração de esgoto para o solo.
-  **Fácil acabamento com piso**
Formato quadrado das tampas facilita o acabamento para qualquer tipo de piso (cimentado, cerâmico, pavimentado).
-  **Durabilidade total**
Não se degrada em contato com o esgoto e não sofre ataque químico.
-  **Fácil transporte**
Leve com embalagem prática.

3.3.2. Caixa de Gordura

Uma instalação segura que não vaza e impede a infiltração de esgoto para o solo. As Caixas de Esgoto Tigre foram dimensionadas para atender cozinhas residenciais, conforme especificação da norma NBR- 8160 de projetos de esgotos.

3.3.2.1. Função/Aplicação

Receber o esgoto proveniente do ramal da cozinha, possui um sifão que retém a gordura dentro da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação.



3.3.2.2. Benefícios e Diferenciais



Máxima eficiência

Para uso em uma cozinha residencial, retendo até 18 litros de gordura.



Facilidade de limpeza

Superfície interna lisa que não gera incrustações de gordura e outras sujeiras, além de um exclusivo cesto de limpeza com alça.




Facilidade de instalação

Basta unir as peças utilizando o Adesivo Plástico Tigre.



Estanqueidade

Não vaza e impede a infiltração de esgoto para o solo.



Fácil acabamento com piso

Formato quadrado das tampas facilita o acabamento para qualquer tipo de piso (cimentado,cerâmico, pavimentado).



Durabilidade total

Não se degrada em contato com o esgoto e não sofre ataque químico.



Fácil transporte

Leve com embalagem prática.



Profundidade ajustável

Com a utilização de prolongadores que podem ser cortados a cada 1 cm.



Praticidade

Pode ser utilizada em regiões com lençol freático elevado.

3.3.3. Instalação / Recomendações

- Bolsas de dupla atuação: para juntas elásticas, usar o anel e a pasta lubrificante TIGRE. Para soldagem, usar Adesivo para PVC TIGRE.
- Para instalações com profundidade acentuada, utilize os prolongadores que podem ser cortados de 1 cm em 1 cm.
- Quando for necessária a limpeza da Caixa de Gordura, o cesto de limpeza pode ser reaproveitado ou é possível trocar por um novo, sendo adquirido na forma avulsa.

3.3.4. Itens da Linha Caixas Múltiplas

• Caixa de Gordura



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5822	DN100	100019323	7899349199000

• Caixa de Inspeção



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5827	DN100	27801056	7899052587927

• Pasta Lubrificante



CÓDIGO	CONTEUDO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5580	Bisnaga 160g	53201814	7897613371985
5501	Bisnaga 400g	53201830	7897613371992

4. LINHA ELÉTRICA

4.1. Quadros de Distribuição

Quer aliar beleza e segurança na instalação elétrica da sua residência ou comércio? Com as soluções Tigre isso é possível. O design moderno dos Quadros de Distribuição se integra a diferentes ambientes. Fabricado em material antichama, seguro para instalar e manusear.

4.1.1. Função/Aplicação

Abrigar os dispositivos de segurança elétrica (disjuntores, DDR, IDR e DPS), receber os fios que vêm do medidor e distribuir os circuitos elétricos que vão alimentar a edificação. Modelo de embutir e sobrepor para uso em instalações elétricas de baixa tensão residenciais, comerciais e industriais, em instalação, em alvenaria e Drywall.

4.1.2. Benefícios e Diferenciais



Design Moderno

Desenho exclusivo desenvolvido por Estúdio de Design que integra-se à decoração do ambiente, com linhas suaves e acabamento discreto.



Fácil Instalação

Alojamento para barramento na borda do quadro, facilitando sua fixação. Suporte universal para disjuntores DIN ou NEMA com possibilidade de montagem dos disjuntores no suporte fora do quadro, além de torres com regulagem de altura para disjuntores.



Maior praticidade

Etiquetas adesivas para identificação dos circuitos. Tampa reversível com abertura em 180° com o lado de abertura indicado sobre a tampa. Possui superfície lisa que facilita a limpeza.



Maior segurança

Material em PVC isolante e antichama com estrutura reforçada proporcionando mais durabilidade e resistência.

4.1.3. Instalação / Recomendações

- Instale a porta do quadro no lado que for mais fácil para sua abertura.
- Os Quadros possuem pré-marcações para entrada de eletrodutos.
- Caso não sejam utilizados todos os espaços de disjuntores que o quadro comporta, cubra os espaços com as tampas cegas.
- Para identificação dos disjuntores, utilize as etiquetas adesivas com indicações dos circuitos.
- Para instalação do quadro em paredes de gesso acartonado, utilize os 4 fixadores Dry Wall que acompanham o produto.
- Aconselha-se a fazer uma limpeza periódica com um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza.
- Entenda a descrição:
EX: Quadro de distribuição Embutir 3/4 Disjuntores

4.1.4. Itens da Linha Quadros de Distribuição

• Barramento NEUTRO/TERRA para Quadro de Distribuição



CÓDIGO	DISJUNTOR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
27399	12/16	37430510	7899349110418

• Quadro de Distribuição Embutir 3/4 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5622	Sem	33046979	7899052576457

• Quadro de Distribuição Sobrepor 3/4 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5506	Sem	33048416	7899052576655

• Quadro de Distribuição Embutir 6/8 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5700	Com	33048491	7899052576815
5732	Sem	33046987	7899052576471

• Quadro de Distribuição Sobrepor 6/8 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5688	Sem	33048424	7899052576679

• Quadro de Distribuição Embutir 12/16 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5654	Com	33048505	7899052576839
5775	Sem	33046995	7899052576495

• Quadro de Distribuição Sobrepor 12/16 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5657	Sem	33048432	7899052576693

• Quadro de Distribuição Embutir 18/24 Disjuntores Porta Branca




CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5659	Com	33048513	7899052576853
5695	Sem	33047002	7899052576518

• Quadro de Distribuição Sobrepor 18/24 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5579	Sem	33048440	7899052576716

• Quadro de Distribuição Embutir 27/36 Disjuntores Porta Branca



CÓDIGO	BARRAMENTO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5750	Com	33048521	7899052576877
5672	Sem	33047010	7899052576532

4.2. Caixas de Passagem Elétrica de Parede

Obra nova ou reforma? Não importa, a Caixa de Passagem Elétrica Tigre é instalada sobreposta ou embutida. Sua estrutura reforçada proporciona maior durabilidade à instalação e o seu acabamento discreto, adapta-se ao seu ambiente. Qualidade e segurança dos produtos Tigre para o seu projeto.

4.2.1. Função/Aplicação

Permitir a passagem, derivação e acesso às redes elétricas, de telefonia, de lógica e de televisão, permitindo também manutenções e inspeções. Modelos de embutir e sobrepor para uso em instalações elétricas de baixa tensão residenciais, comerciais e industriais, em alvenaria ou Drywall. Podem ser utilizadas em obras novas ou reformas.

4.2.2. Benefícios e Diferenciais

Melhor integração com o ambiente
Linhas suaves e acabamento discreto com o mesmo design dos Quadros de Distribuição Tigre.

Fácil Instalação
Para encaixe dos eletrodutos, basta destacar manualmente as pastilhas. Possui quantidade de entradas suficientes para atender às necessidades de projeto, em todas as faces com diâmetros DN 25 e 32.



Praticidade
Maior espaço interno.



Segurança
Material em PVC isolante e antichama com estrutura reforçada, proporcionando mais durabilidade e resistência.

5.2.3. Instalação / Recomendações

- Nos modelos de sobrepor, para fazer a furação para os eletrodutos, use serra copo no diâmetro das marcações existentes no corpo do produto.
- Para instalar o modelo de embutir, considere o nível da alvenaria, deixando espaço para posterior acabamento com reboco.
- Aconselha-se a fazer uma limpeza periódica com um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza.

5.2.4. Itens da Linha Caixas de Passagem Elétrica de Parede

• Caixa de Passagem Elétrica de Parede / Embutir



CÓDIGO	MODELO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5692	CPT 15	33048157	7899052577096
5619	CPT 20	33044410	7899349103069
5483	CPT 30	33048165	7899052577119

5.3. Caixa de Passagem Elétrica de Piso

Resistentes e fácil de instalar, as Caixas de Passagem Elétrica de Piso Tigre são ideais para projetos de instalações elétricas que necessitem de um ponto de acesso, facilitando a instalação e manutenção.

5.3.1. Função/Aplicação

Derivação e passagem de instalações elétricas enterradas de baixa tensão e telecomunicações. Facilita a passagem dos cabos e funciona como ponto de acesso para inspeção ou manutenção da instalação. Para instalações elétricas e de telecomunicações em obras residenciais, comerciais e industriais. Conforme a norma NBR 5410, é recomendado que não haja trechos retilíneos de tubos superiores a 15 metros sem interposição de uma caixa de passagem.



5.3.2. Benefícios e Diferenciais



Facilidade de instalação
Basta unir as peças do corpo utilizando Adesivo Plástico TIGRE. Com ranhuras externas no corpo e na base, favorecem a fixação no terreno (ancoragem), dispensando o uso do concreto.



Versátil
Profundidade ajustável com a utilização de prolongadores que podem ser cortados a cada 1 cm. Ajustável à modificação da rede pelo simples corte e/ou substituição do adaptador. Possibilita a utilização de tubulações de 25 mm até 4" conforme necessidade da obra.



Racional
Solução completa de instalação simplificada, eliminando improvisos e retrabalhos na instalação e proporcionando fácil acesso à rede de entrada. Fácil acabamento com o piso: formato quadrado das tampas facilita o acabamento para qualquer tipo de piso (cimentado, cerâmico, pavimentado).



Durabilidade e resistência
Durabilidade total, não se degrada em contato com o solo e seus derivados. Resiste ao tráfego leve utilizando-se tampa reforçada.



Fácil transporte
Leve e com embalagem prática.

5.3.3. Instalação / Recomendações

- Instale a caixa sobre uma camada de areia, para que não danifique o produto sob materiais pontiagudos.
- Caso a profundidade da instalação seja maior do que a altura da caixa, utilize o prolongador para caixa múltipla.
- Encaixe as tubulações nos adaptadores com o auxílio da Pasta Lubrificante TIGRE.
- Conforme norma NBR 5410, é recomendado que não haja trechos retilíneos de tubos superiores a 15 metros sem interposição de uma caixa de passagem.

5.3.4. Itens da Linha Caixa de Passagem Elétrica de Piso

• Caixa de Passagem Elétrica de Piso



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5747	3/4" a 4"	33042507	7899052587989



5.4. TIGREFLEX®

Não propaga chamas, não dobra e não amassa. Isso sim é segurança! O Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® (amarelo) possui marcação orientativa metro a metro que facilita o seu manuseio. Sua bobina foi pensada para que o eletroduto seja facilmente desenrolado, mantendo a organização do rolo. Mais proteção para as instalações elétricas embutidas.

5.4.1. Função/Aplicação

Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassa. Para obras residenciais, comerciais e industriais.

5.4.2. Benefícios e Diferenciais



Facilidade de Instalação

A geometria especial do eletroduto em PVC flexível permite curvá-lo para realizar mudanças de direção, dispensando conexões, sem comprometer o diâmetro nominal interno. Com baixo coeficiente de atrito do eletroduto facilita a introdução e passagem dos cabos elétricos.



Leveza

O Tigreflex® é leve, por ser fabricado em PVC.



Economia

Reduz custos de mão de obra e prazos de execução das instalações, pela flexibilidade e comprimento das bobinas, dispensando conexões.



Durabilidade e resistência

Tem elevada resistência química e contra a corrosão, ideais em regiões litorâneas ou agressivas. Ideal para uso embutido em paredes, suportando carga de até 320 N/5 cm.



Segurança

Produto antichama (não propaga chama).

5.4.3. Instalação / Recomendações

- Em casos de instalação em lajes de maiores espessuras, deve ser utilizado o prolongador para caixa octogonal.
- A interligação entre eletrodutos e/ou caixas é feita através de simples encaixe por pressão.
- Para o uso dos eletrodutos em lajes, vigas ou colunas, utilize o Distanciador de Fôrma Tigreflex®.
- Ideal para uso embutido em paredes de alvenaria.
- As caixas possuem marcações para entradas de eletrodutos e excelente espaço interno para acomodar os cabos elétricos.
- Ligação entre trechos de eletrodutos pode ser realizada por meio das luvas de pressão.
- Não é recomendado o uso dos eletrodutos da linha Tigreflex® em instalações embutidas em concreto armado, bem como em instalações onde a temperatura ambiente no momento da instalação for superior a 40°C.
- As bobinas Tigreflex®, caixas e conexões devem ser estocadas em local de fácil acesso e à sombra, livre de ação direta ou de exposição contínua ao sol.

5.4.4. Itens da Linha Tigreflex®

• Caixa Octogonal com Anel Deslizante Tigreflex®



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5487	3" x 3"	33043171	7899036387802

• Caixa Octogonal Fundo Móvel Tigreflex®



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5414	4" x 4"	33043155	7897613333358

• Caixa de Luz Tigreflex®



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5489	4" x 4"	33043619	7899052567769

• Caixa de Luz Tigreflex®



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5720 - SCB	4" x 2"	33043538	7899052567660
5550	4" x 2"	33043554	7899052567684

• Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® Amarelo - 25 metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5786	32	14210326	7897613301852

• Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® Amarelo - 50 metros




CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5749	20	14210202	7897613301838
5832	25	14210253	7897613301845
5704	32	100020929	7899015169269

• Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® Amarelo - 100 metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5562	25	100020927	7899015169245

• Luva de Pressão Tigreflex®



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5667	25	33100264	7897613333655
5398	32	33100329	7897613333662

5.5. Tigreflex® Reforçado

5.5.1. Itens da Linha Tigreflex® Reforçado

• Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® Reforçado - 25 metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5788	32	14211322	7897613310854

• Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® Reforçado - 50 metros



CÓDIGO	BITOLA (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5825	25	14211250	7897613310847
5718	32	100019003	7899349196214

• Kit Suporte/ Caixa Octogonal 4x4 para Lajota



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5789	4" x 4"	33043716	7897613380062

5.6. Eletroduto Rígido Soldável e Roscável

A resistência que a sua instalação elétrica precisa, a segurança que você merece. A linha Eletroduto Roscável e Soldável Tigre foi feita e projetada para proteger as instalações elétricas dos elevados esforços mecânicos durante o processo de concretagem.

5.6.1. Função/Aplicação

Proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada. Para obras prediais, comerciais e industriais, também pode ser aplicado nas entradas de padrões residenciais.

5.6.2. Benefícios e Diferenciais



Facilidade de instalação
Eletrodutos mais leves que os metálicos.



Durabilidade e resistência
Alta resistência mecânica. Imunes a elementos nocivos do solo e não oxidam, mesmo quando expostos a ambientes agressivos. Também não são afetados pelas substâncias que constituem o concreto e a argamassa.



Segurança
Produtos antichama (não propagam chama) e resistência à deformação, atendendo aos requisitos da Norma NBR 15465.

5.6.3. Instalação / Recomendações

- Em locais onde há umidade, utilize a Fita Veda Rosca TIGRE para evitar seu acesso ao interior das tubulações.
- Instale em locais onde não há exposição contínua ao sol.
- Para todo tipo de aplicação (lajes, paredes ou enterrados) até 1200 N/5cm, de acordo com a NBR 15465.
- A estocagem deve ser em local de fácil acesso e à sombra, livre de ação direta ou de exposição contínua ao sol.
- A tubulação pode ser empilhada a uma altura máxima de 1,50 metros, independentemente do diâmetro ou da espessura dos tubos.


5.6.4. Linha Eletroduto Roscável

• Caixa de Luz para Eletroduto Roscável 4"x 2"



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5576	4" x 2"	33042868	7899052567745

• Caixa de Luz para Eletroduto Roscável 4"x 4"



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5463	4" x 4"	33042884	7899052567806

• Caixa Octogonal Fundo Móvel para Eletroduto Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5351	4" x 4"	33043376	7899036393049

• Curva 90° para Eletroduto Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5389	3/4"	33051883	7897613333426
5338	1"	33051905	7897613333433

• Curva 90° Longa para Eletroduto Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5465	1.1/2"	33051948	7897613333457

• Luva para Eletroduto Roscável



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5874	3/4"	33071892	7897613333549
5361	1"	33071914	7897613333556
5343	1.1/2"	33071949	7897613333570

• Eletroduto
Rígido
Roscável
3 Metros



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5533	1/2"	14021850	7897613301708
5606	3/4"	14021884	7897613301715
5520	1"	14021906	7897613301722
5673	1.1/2"	14021949	7897613301746

5.7. Linha Dryfix®

5.7.1. Itens da Linha Dryfix®

• Caixa de
Embutir
DryFix®



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5401	4" x 2"	21007013	7897613365779

6. LINHA ACESSÓRIOS

6.1. Assentos Sanitários

Conforto, estética, higiene e segurança. Tudo o que você quer e precisa para o seu banheiro. Os assentos sanitários Tigre são versáteis, adequam-se com vários modelos de vasos. A diversidade de cores permite combinar com o seu ambiente. São produtos resistentes, duram por mais tempo e além disso, são muito fáceis de instalar.

6.1.1. Assento Sanitário Max

A Linha de Assentos Sanitários Max é para quem busca praticidade e versatilidade. Possui formato anatômico, com acabamento da tampa liso e brilhante, que facilita a limpeza. São várias opções de cores para combinar em seu banheiro.



6.1.1.1. Função/Aplicação

Os assentos sanitários Max têm como função ser uma tampa para o vaso sanitário e também de evitar o contato direto com a louça, garantindo ao usuário conforto e higiene no uso. Deve ser aplicado em louças/vasos sanitários do modelo oval.

6.1.1.2. Benefícios e Diferenciais



Confortável
Formato anatômico.



Higiénico
Superfície lisa, brilhante, fácil de limpar.



Seguro
Fixação resistente, o assento não se desloca no uso.



Fácil de Instalar
Fácil ajuste dos parafusos aos furos do vaso sanitário.

6.1.1.3. Itens da Linha Assento Sanitário Max

• Assentos
Sanitários MAX
Oval/Universal



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5620	Branco	26910200	7898482240136
5393	Cinza	26910218	7898482240150

6.1.2. Assento Sanitário Suavit

O Assento Sanitário Suavit é feito para quem busca conforto e higiene para o seu banheiro. O arco do assento tem revestimento almofadado, macio e “fofinho” no uso. A limpeza e a higiene são garantidas com a tampa lisa e o exclusivo respiro inteligente para eliminação de ar, que evita que resíduos ao redor do vaso sejam absorvidos para o interior do assento.

6.1.2.1. Função/Aplicação

Os assentos sanitários Suavit têm como função ser uma tampa para o vaso sanitário e também de evitar o contato direto com a louça, garantindo ao usuário conforto e higiene no uso. Deve ser aplicado em louças/vasos sanitários do modelo oval.

6.1.2.2. Benefícios e Diferenciais

- 

Confortável
Assento almofadado, macio e confortável no uso.
- 

Respiro Inteligente
Não absorve resíduos do vaso.
- 

Higiênico
Possui aba higiênica na tampa para evitar o contato das mãos no vaso.
- 

Fácil de Limpar
Tampa lisa e acabamento brilhante facilitam a limpeza.

6.1.2.3. Linha Assento Sanitário Suavit

• Assentos Sanitários Suavit Oval/ Universal



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5648	Bege	26910544	7898503607337
5649	Branco	26910510	7899349172911

6.2. Complementos Hidráulicos

Versáteis para usar. Feitos para durar. Os Complementos Hidráulicos da Tigre oferecem soluções seguras e duráveis para a condução e ligação de água em cozinhas, banheiros, áreas de serviço e áreas externas de residências, comércios e indústrias. Todos os produtos da linha são adequados às normas técnicas brasileiras de fabricação, e projetados para atender diversos perfis e padrões de obra. É confiança e qualidade Tigre de dentro para fora da parede.



6.2.1. Linha Complementos Hidráulicos

• Adaptador para Máquina de Lavar Roupas



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5442	38 mm/40 mm	26913519	7898482242048

• Engate Flexível de PVC 1/2"



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5736	1/2" x 40 cm	26915848	7898482242208
5719	1/2" x 50 cm	26915856	7898482242222
5756	1/2" x 60 cm	26915864	7898482242642

• Sifão Ajustável Multiuso Metalizado 66 /88 CM



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5671	7/8", 1.1/4" e 1.1/2"	100002332	7898503608402

• Sifão Ajustável Multiuso Branco 66/88 cm



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5726	7/8", 1.1/4" e 1.1/2"	26916526	7899349172829



• Sifão Ajustável Multiuso Duplo Branco 66/88 CM

Ideais para cubas duplas.



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5426	7/8", 1.1/4" e 1.1/2"	26916615	7898482242345

• Sifão Ajustável Multiuso Copo Branco 66/88 CM



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5377	7/8", 1.1/4" e 1.1/2"	26916305	7898482242246

• Válvula para Lavatório com e sem Ladrão



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5447	7/8"	26916917	7898482242468

• Válvula para Tanque com e sem Ladrão



CÓDIGO	BITOLA	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5417	1.1/4"	26916941	7898482242529

6.3. Torneiras ABS

Durabilidade, beleza e economia de água. Tudo isso você encontra na linha de torneiras plásticas da Tigre. Desenvolvidas para quem procura qualidade em todos os detalhes da casa.

6.3.1. Linha Torneiras ABS

• Torneira Tigre Cross Cozinha Mesa Alta 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5468	Branca	300000464	7899349181449

• Torneira Tigre Cross Cozinha Parede Alta 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5713	Branca	300000470	7899349181500

• Torneira Tigre Orbe Cozinha Parede Alta 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5467	Branca	300000467	7899349181470

• Torneira Tigre Cross Lavatório Mesa 1/2"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5477	Branca	300000482	7899349181623

• Torneira Tigre Orbe Lavatório Mesa 1/2"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5344	Branca	300000479	7899349181593

• Torneira Tigre Cross Lavatório Mesa Alta 1/2"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5567	Branca	300000488	7899349181685

• Torneira Tigre Orbe Lavatório Mesa Alta 1/2"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5375	Branca	300000485	7899349181654

• Torneira Tigre Automática Lavatório Mesa Baixa 1/2"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5511	Branca/Cromo	300000652	7899349195194

• Torneira Tigre Cross Área de Serviço Tanque 10 cm 1/2" e 3/4"




CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5528	Branca	300000455	7899349181357

• Torneira Tigre Cross Área de Serviço Tanque 15 cm 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5502	Branca	300000457	7899349181371

• Torneira Tigre Cross Área de Serviço Pia 15 cm 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5348	Branca	300000459	7899349181395

• Torneira Tigre Cross Área de Serviço Tanque/ Máquina 1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5683	Branca	300000453	7899349181333
5428	Branca/Cromo	300000454	7899349181340

• Purificadores de Água Tigre Parede Bica Móvel B1/2" e 3/4"



CÓDIGO	COR	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5466	Branca	300000645	7899349194425

7. LINHA FERRAMENTAS PARA PINTURA

7.1. Ferramentas para Pintura

Soluções completas em trinchas, rolos e acessórios que garantem excelentes resultados no trabalho, desde a infraestrutura até o acabamento.

7.1.1. Itens da linha Trinchas Látex e Acrílica

• Trincha Profissional Angular Sintético Gris Ref 101



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
101	2"	60101008	7891395071835

• Trincha Premium Sintético Gris Ref 920



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5335	3/4"	60695003	7891395061577
5347	1"	60695004	7891395061584
5560	3"	60695012	7891395061621

• Trincha Dupla Cerda Gris Ref 573



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5942	1/2"	60573002	7891395003997
5946	3/4"	60573003	7891395004000
5940	1"	60573004	7891395004017
5941	1.1/2"	60573006	7891395004024
5943	2"	60573008	7891395004031
5944	2.1/2"	60573010	7891395004048
5945	3"	60573012	7891395004055
5947	4"	60573016	7891395004079

• Trincha Média Cerda Gris Cabo Anzol Ref 695



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5333	1/2"	60695002	7891395061560
5335	3/4"	60695003	7891395061577
5347	1"	60695004	7891395061584
5438	1.1/2"	60695006	7891395061591
5599	2"	60695008	7891395061607
5602	2.1/2"	60695010	7891395061614
5560	3"	60695012	7891395061621
5433	4"	60695016	7891395061638

• Trincha Simples Cerda Gris Ref 500



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5928	1/2"	60500002	7891395003157
5929	3/4"	60500003	7891395003164
5337	1"	60500004	7891395003171
5358	1.1/2"	60500006	7891395003188
5427	2"	60500008	7891395003195
5441	2.1/2"	60500010	7891395003201
5554	3"	60500012	7891395003218
5930	4"	60500016	7891395003225

Linha Trinchas Esmalte e Óleo

• Trincha Média Sintetico Preto Ref 519



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5904	1/2"	60519002	7891395003386
5905	3/4"	60519003	7891395003393
5903	1"	60519004	7891395003409
5474	1.1/2"	60519006	7891395003416
5544	2"	60519008	7891395003423
5535	2.1/2"	60519010	7891395003430
5539	3"	60519012	7891395003447
5906	4"	60519016	7891395003454

Linha Trinchas Verniz e Stain

• Trincha Premium Sintético Branco Ref 928



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5881	2"	60695003	7891395061577

• Trincha Simples de Pelo de Orelha de Boi Marrom Ref 186



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5925	1/2"	60186002	7891395002945
5927	3/4"	60186003	7891395002952
5923	1"	60186004	7891395002969
5924	1.1/2"	60186006	7891395002976
5926	2.1/2"	60186010	7891395002990

• Trincha Média Sintetico Branco Ref 728



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5917	1/2"	60728002	7891395051172
5921	3/4"	60728003	7891395051189
5915	1"	60728004	7891395051196
5916	1.1/2"	60728006	7891395051202
5918	2"	60728008	7891395051219
5919	2.1/2"	60728010	7891395051226
5920	3"	60728012	7891395051233
5922	4"	60728016	7891395051240

• Trincha Média Cerda Branca Cabo Anzol Ref 696



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5334	1/2"	60696002	7891395061843
5336	3/4"	60696003	7891395061850
5341	1"	60696004	7891395061867
5411	1.1/2"	60696006	7891395061874
5530	2"	60696008	7891395061881
5510	2.1/2"	60696010	7891395061898
5491	3"	60696012	7891395061904
5435	4"	60696016	7891395061911

Linha Trinchas Multiuso

• Trincha Média Sintético Gris Ref 723



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5909	1/2"	60723002	7891395040060
5913	3/4"	60723003	7891395040077
5907	1"	60723004	7891395040084
5908	1.1/2"	60723006	7891395040091
5910	2"	60723008	7891395040107
5911	2.1/2"	60723010	7891395040114
5912	3"	60723012	7891395040121
5914	4"	60723016	7891395040138

Linha Rolos Látex e Acrílico

• Rolo de Pele de Carneiro Ref 1300



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5938	23 cm	61300230	7891395036742


• Rolo de Lã Sintética Ref 1312



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5383	23 cm	61312230	7891395002327

Linha Rolos Látex e Acrílica

• Rolo de Lã Natural
Ref 1316



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5664	23 cm	61316230	7891395013767

• Rolo de Pele de Carneiro
Ref 1320



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5738	23 cm	61320230	7891395000880

• Rolo de Pele de Carneiro Premium
Ref 1322



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5797	23 cm	61322230	7891395016355

• Rolo de Pele de Carneiro
Ref 1325



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5929	23 cm	61325230	7891395000903

• Rolo de Pele de Carneiro
Ref 1328



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5563	23 cm	61328230	7891395000910

• Rolo Profissional Microfibra
Ref 1336



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5588	23 cm	61336230	7891395072009

• Rolo de Lã Sintética Microfibra
Ref 1338



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5362	23 cm	61338230	7891395062833

• Rolo de Espuma Cinza
Ref 1340



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5355	05 cm	61340050	7891395021816
5503	09 cm	61340090	7891395021823
5365	15 cm	61340150	7891395021830
5423	23 cm	61340230	7891395021847


Linha Rolos Látex e Acrílica

• Rolo de Lã Sintética Sem Respingo Ref 1374



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5814	23 cm	61374230	7891395028693

• Rolo de Lã Sintética Sem Respingo Ref 1375




CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5436	09 cm	61375090	7891395040039
5505	15 cm	61375150	7891395040046

• Rolo de Lã Sintética Antirrespingo Ref 1376




CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
4876	23 cm	61376230	7891395041647

• Rolo de Lã Sintética Antirrespingo Ref 1377



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5546	09 cm	61377090	7891395041623
5461	15 cm	61377150	7891395041630

• Rolo de Lã Mista Ref 1380



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5587	23 cm	61380230	7891395022196

• Rolo de Pele de Carneiro Ref 1383




CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5936	09 cm	61383090	7891395037428
5937	15 cm	61383150	7891395037435

• Rolo de Pele de Carneiro Premium Ref 1391



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5678	23 cm	61391230	7891395061065

• Rolo de Lã Sintética Ref 1396



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5349	23 cm	61396230	7891395037466

Linha Rolos Esmalte e Óleo

• Rolo de Espuma Amarela Ref 1342



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5396	23 cm	61342230	7891395016287

• Rolo de Lã Sintética Resifácil Ref 1365



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5901	23 cm	61365230	7891395000965

• Rolo de Lã Sintética Resifácil Ref 1366



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5878	05 cm	61366050	7891395032768
5360	09 cm	61366090	7891395032751
5418	15 cm	61366015	7891395037459

Linha Rolos Verniz e Stain

• Rolo de Espuma Amarela Ref 1341



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5538	05 cm	61341050	7891395000057
5712	09 cm	61341090	7891395000064
5610	15 cm	61341150	7891395041562

Linha Rolos Decorativos

• Rolo para Chapisco Rolado Ref 1332



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5900	23 cm	61332230	7891395026132

• Rolo para Textura Baixa Ref 1350



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5877	23 cm	61350230	7891395000941

• Rolo para Textura Média Ref 1352



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5710	23 cm	61352230	7891395012524

• Rolo para Textura Alta Ref 1355



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5876	23 cm	61355230	7891395000958

Linha Kits

• Kit
Retoque
Ref 1521



CÓDIGO	Q. ITENS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5898	5	61521000	7891395036766

• Kit
Retoque
Ref 1522



CÓDIGO	Q. ITENS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5899	7	61522000	7891395036759

• Kit
Retoque
Ref 1540



CÓDIGO	Q. ITENS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5742	5	61540000	7891395025340

• Kit
Econômico
Ref 1541



CÓDIGO	Q. ITENS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5553	3	61541000	7891395038227

• Kit
Econômico
Antirrespingo
Ref 1576



CÓDIGO	Q. ITENS	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
4750	3	61576000	7891395045096

Linha Lixas

• Lixa
D'Água
Ref 600



CÓDIGO	GRÃO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5855	80	60600080	7891395026811
5844	100	60600100	7891395026828
5845	120	60600120	7891395026835
5846	150	60600150	7891395026842
5847	180	60600180	7891395026859
5848	220	60600220	7891395026866
5849	240	60600240	7891395026873
5850	280	60600280	7891395026880
5851	320	60600320	7891395026897
5852	360	60600360	7891395026903
5853	400	60600400	7891395026910
5854	600	60600600	7891395026934

• Lixa
Ferro
Ref 700



CÓDIGO	GRÃO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5855	36	60600080	7891395026811
5844	40	60600100	7891395026828
5845	50	60600120	7891395026835
5846	60	60600150	7891395026842
5847	80	60600180	7891395026859
5848	100	60600220	7891395026866
5849	120	60600240	7891395026873
5850	150	60600280	7891395026880
5851	180	60600320	7891395026897
5852	220	60600360	7891395026903

• Lixa
Madeira
Ref 800



CÓDIGO	GRÃO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5855	50	60600080	7891395026811
5844	60	60600100	7891395026828
5845	80	60600120	7891395026835
5846	100	60600150	7891395026842
5847	120	60600180	7891395026859
5848	150	60600220	7891395026866
5849	180	60600240	7891395026873
5850	220	60600280	7891395026880

Linha Desempenadeiras

• Desempenadeira Plástica para Grafiato Ref 2116



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5932	16x8x7 cm	62116000	7891395052032

• Desempenadeira de Aço Lisa Ref 2114



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5933	25,5x12 cm	62114000	7891395026668

• Desempenadeira de Aço Inox Cabo Aberto Ref 2150



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5934	12x25 cm	62150025	7891395072078

• Desempenadeira para Efeito Marmorizado Inox Ref 2132



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5935	25,5x12 cm	62132001	7891395061188

Linha Acessórios

• Aplicador de Massa Ref 2171



CÓDIGO	TAMANHO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5419	97x71	62171001	7891395000828
5621	135x76	62171002	7891395000835

• Bloco de Espuma Branca Ref 1620



CÓDIGO	TAMANHO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5809	97x71	61620000	7891395052421

• Bandeja Plástica Preta para Pintura Ref 2304



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5887	15 cm	62304150	7891395060426
5517	23cm	62304230	7891395045263

• Caçamba Plástica para Pintura Ref 1309



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5931	14 litros	61309330	7891395035325

Linha Acessórios

• Espátula
Aço Polido
Ref 2151



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5346	1.1/2"	62151006	7891395014870
5357	2.1/2"	62151010	7891395014887
5482	3"	62151012	7891395014894
5518	4"	62151016	7891395014900
5407	5"	62151020	7891395014917
5875	6"	62151024	7891395027528

• Espátula
Aço Inox
Ref 2153



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5891	2.1/2"	62153010	7891395014931
5892	3"	62153012	7891395014948
5893	4"	62153016	7891395014955
5894	5"	62153020	7891395014962
5895	6"	62153024	7891395027368

• Escova
para Pintura
Redonda
Ref 1199




CÓDIGO	DIAMETRO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5888	75	61199000	7891395059802

• Escova
para Pintura
Retangular
Ref 1199



CÓDIGO	TAMANHO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5889	195x152x56	61199001	7891395059819
5509	200x171x80	61199002	7891395016140
5890	205x190x80	61199003	7891395016157

• Extensor
Telescópico
de Aço
Ref 1307



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5536	2 metros	61307020	7891395013392
5729	3 metro	61307030	7891395015082

• Extensor
Telescópico
de Alumínio
Ref 1308



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5896	1,8 metros	61308018	7891395028877
5897	2,7 metro	61308027	7891395028884
5804	5 metros	61308050	7891395062703

• Fita
Crepe
Ref 2181



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5547	18mm x 50m	62181018	7891395069665
5655	24mm x 50m	62181025	7891395068125
5799	48mm x 50m	62181050	7891395068132

• Fita Crepe
Azul Barreira
UV
Ref 2182



CÓDIGO	TAMANHO	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5613	24mm x 50m	62182024	7891395072030
5843	48mm x 50m	62182048	7891395072610

Linha Acessórios

• Suporte
para Rolo
Ref1301



CÓDIGO	DIAMETRO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5555	230	61301230	7891395001399

• Suporte
Universal
para Rolo
Ref1305



CÓDIGO	DIAMETRO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5902	230	61305230	7891395033499

• Suporte
Tigre Ultra
para Rolo
Ref1311



CÓDIGO	DIAMETRO (mm)	CÓD. FABR.	CÓD. BARRAS
5676	230	61311230	7891395062819

TBR
Distribuidora

